

## CATALOGO LOCTITE

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CONT.	PACKAGING	CÓDIGO/ IDH	UN. CAJA	
<b>Fijación de Roscas</b>						
Loctite 242	Uso general - Resistencia media	10 gr.	Frasco	<b>284483</b>	12	
		50 gr.	Frasco	<b>223850</b>	10	
		250 gr.	Frasco	<b>230758</b>	4	
Loctite 243	Uso general - Tolera ligera grasitud Resistencia media	6 ml.	Pomo	<b>1330799</b>	12	
		10 gr.	Frasco	<b>1505586</b>	12	
		50 gr.	Frasco	<b>1344482</b>	10	
Loctite 263	Tolera ligera grasitud - Alta resistencia	250 gr.	Frasco	<b>1344483</b>	4	
		50 gr.	Frasco	<b>1344484</b>	10	
		250 gr.	Frasco	<b>1344485</b>	4	
Loctite 271	Bulones hasta 1" de diámetro Espárragos - Alta resistencia	6 ml.	Pomo	<b>487232</b>	12	
		10 ml.	Frasco	<b>135380</b>	10	
		50 gr.	Frasco	<b>232539</b>	10	
Loctite 277	Bulones mayores de 1" de diámetro - Alta resistencia	250 gr.	Frasco	<b>232547</b>	4	
		10 gr.	Frasco	<b>284485</b>	12	
		50 gr.	Frasco	<b>232656</b>	10	
Loctite 290	Uniones roscadas premontadas - Capilar	250 gr.	Frasco	<b>232660</b>	4	
		10 gr.	Frasco	<b>284487</b>	12	
		50 gr.	Frasco	<b>233741</b>	10	
		250 gr.	Frasco	<b>233767</b>	4	
		<b>Fijación de Partes Cilíndricas</b>				
		Loctite 609	Baja holgura 0,12 mm	50 ml.	Frasco	<b>135512</b>
250 ml.	Frasco			<b>135513</b>	10	
Loctite 601	Cubre holguras hasta 0,10 mm- Curado ráp	10 gr.	Frasco	<b>284493</b>	12	
Loctite 620	Camisas, guías de válvulas - Alta temp. 230°C	50 gr.	Frasco	<b>388795</b>	10	
		250 gr.	Frasco	<b>388796</b>	4	
Loctite 638	Piezas cilíndricas, engranajes, poleas - Alta resistencia - holgura 0,25 mm	50 gr.	Frasco	<b>1847189</b>	10	
		250 gr.	Frasco	<b>1847190</b>	4	
Loctite 640	Camisas, alta temperatura 200°C.	6 ml.	Pomo	<b>487235</b>	12	
		50 gr.	Frasco	<b>231050</b>	10	
Loctite 660	Piezas desgastadas hasta 0,5 mm	6 ml.	Pomo	<b>209765</b>	12	
		15 gr.	Frasco	<b>285989</b>	12	
		50 gr.	Frasco	<b>231055</b>	10	
Loctite 680	Piezas cilíndricas, engranajes, poleas - Alta resistencia	10 ml.	Frasco	<b>1835205</b>	12	
		50 gr.	Frasco	<b>1847191</b>	10	
		250 gr.	Frasco	<b>1845473</b>	4	
<b>Adhesivos Epoxy - Uretano</b>						
Loctite EA E-00- CL	Epóxico de fijado rápido - Transparente	50 ml.	Cartucho	<b>237095</b>	10	
Loctite EA E-30-CL	Adhesivo transparente - Impacto - Encapsulado	50 ml.	Cartucho	<b>237116</b>	10	
Loctite EA E-40 - FL	Alta temperatura - Flexible	400 ml.	Cartucho	<b>237104</b>	1	
Loctite EA E-120- HP	Adhesivo epóxico ultra resistente - Grado espacial	50 ml.	Cartucho	<b>237128</b>	10	
Loctite UK U-09FL	Flexible - Uso general - Uretano	50 ml.	Cartucho	<b>563159</b>	10	
<b>Adhesión Estructural</b>						
Loctite AA 326	Adhesión metal/vidrio - metal/metal	50 gr.	Frasco	<b>385665</b>	10	
		1 lt.	Bidón	<b>135404</b>	1	
Loctite AA 330	Multibond - Cualquier sustrato	250 ml.	Pomo	<b>1689700</b>	1	
Loctite AA 349	Uso general vidrio/metal. Curado UV	50 ml.	Frasco	<b>88489</b>	10	

## CATALOGO LOCTITE

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CONT.	PACKAGING	CÓDIGO/ IDH	UN. CAJA
<b>Teroson MS 939</b>	Pegado estructural - Negro	290 ml.	Cartucho	<b>1999163</b>	12
	Pegado estructural - Blanco	290 ml.	Cartucho	<b>2000354</b>	12
<b>Loctite UK 8103</b>	Adhesivo estructural para grandes superficies	24 kg.	Balde	<b>176884</b>	1
<b>Loctite UK 5400</b>	Endurecedor Loctite UK	20 kg.	Lata	<b>1176551</b>	1
<b>Loctite H3000</b>	Adhesivo estructural	50 ml.	Cartucho	<b>398426</b>	10
<b>Loctite HY 4060</b>	Adhesivo estructural bicomponente - Ámbar/Gel	25 gr.	Cartucho	<b>2210487,00</b>	10
<b>Loctite HY 4070</b>	Adhesivo estructural bicomponente - ultra rápido - Ámbar/Gel	11 gr.	Cartucho	<b>2143579,00</b>	10
<b>Loctite HY 4080 GY</b>	Adhesivo estructural bicomponente - Gris	50 gr.	Cartucho	<b>2154935</b>	10
<b>Loctite HY 4090 GY</b>	Adhesivo estructural bicomponente -Gris	50 gr.	Cartucho	<b>2113520</b>	10

## Adhesivos Instantáneos

<b>Loctite Super Bonder</b>	Adhesivo instantáneo de uso general	3 gr.	Pomo	<b>1628821</b>	24
		5 gr.	Pomo	<b>1628820</b>	24
<b>Loctite 401</b>	Superficies porosas y ácidas	20 gr.	Frasco	<b>282144</b>	10
		100 gr.	Frasco	<b>268678</b>	6
<b>Loctite 406</b>	Curado ultra rápido en gomas y plásticos	20 gr.	Frasco	<b>283000</b>	10
		100 gr.	Frasco	<b>268679</b>	6
<b>Loctite 411</b>	Conjuntos resistentes a impacto	20 gr.	Frasco	<b>135446</b>	10
<b>Loctite 414</b>	Plásticos – Uso general	20 gr.	Frasco	<b>624316</b>	10
<b>Loctite 416</b>	Plásticos y gomas (superficies irregulares)	20 gr.	Frasco	<b>245576</b>	10
		100 gr.	Frasco	<b>268681</b>	6
<b>Loctite 420</b>	Penetrante	28.4 gr.	Frasco	<b>135455</b>	10
<b>Loctite 435</b>	Flexible - Transparente	20 gr.	Frasco	<b>840057</b>	10
<b>Loctite 454</b>	Superficies porosas – Gel -	20 gr.	Pomo	<b>135462</b>	10
<b>Loctite 460</b>	Plásticos, acrílicos - Bajo esfumado	20 gr.	Frasco	<b>268693</b>	10
<b>Loctite 380</b>	Flexible – Burtetes - Color negro	28,4 gr.	Frasco	<b>135423</b>	10
<b>Loctite 495</b>	Plásticos y gomas – Uso general	20 gr.	Frasco	<b>245573</b>	10
		100 gr.	Frasco	<b>268685</b>	6
<b>Loctite 496</b>	Uso general - Metales	20 gr.	Frasco	<b>268696</b>	10
<b>Sicomet 100</b>	Adhesivo de uso general	20 gr.	Frasco	<b>2041370</b>	24
<b>Loctite O´ Ring Kit</b>	Kit para reparación y fabricación de O´Rings	1 kit	Kit + Frasco	<b>228171</b>	1
<b>Loctite Adhesivo Conductor Eléctrico</b>	Adhesivo para pegado de terminal en luneta térmica	Kit 1 uso	Kit	<b>194080</b>	10
<b>Loctite AA 319 MESH Adhesivo Espejo Retrovisor</b>	Adhesivo para el pegado de la pastilla al parabrisas	Kit 1 uso	Kit	<b>194088</b>	10

## Formadores de Juntas Anaeróbicos

<b>Loctite 510</b>	Alta temperatura 200°C	50 ml.	Pomo	<b>135474</b>	10
<b>Loctite 515</b>	Uso general - Juntas	50 gr.	Pomo	<b>234336</b>	10
		275 gr.	Cartucho	<b>223990</b>	12
<b>Loctite 518</b>	Juntas flexibles – Piezas de aluminio	15 gr.	Pomo	<b>2091560</b>	12
		50 gr.	Pomo	<b>2091559</b>	10
		250 gr.	Cartucho	<b>2091561</b>	12
<b>Loctite 573</b>	Junta fácil desmontaje	250 gr.	Frasco	<b>231059</b>	4
<b>Loctite 574</b>	Grandes holguras 0,5 mm - rápido curado, fácil - desmontaje	50 ml.	Pomo	<b>230649</b>	10
		250 ml.	Pomo	<b>88561</b>	10
<b>Loctite 5188 FLEX</b>	Alta flexibilidad	50 ml.	Pomo	<b>1253203</b>	10

## CATALOGO LOCTITE

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CONT.	PACKAGING	CÓDIGO/ IDH	UN. CAJA
<b>Formadores de Juntas de Silicona</b>					
Loctite SI 5920 COPPER	Silicona no corrosiva - Temp. 370 ° C.	70 ml.	Pomo	<b>198818</b>	12
		300 gr.	Cartucho	<b>284474</b>	12
Loctite SI 5699 GREY	Silicona no corrosiva - Homologación Automotriz	70 ml.	Pomo	<b>135275</b>	12
		70 gr.	Pomo	<b>284476</b>	12
		400 gr.	Cartucho	<b>284478</b>	12
Loctite SI 5900	Silicona no corrosiva para carter - Alto tacking	140 gr.	Cartucho	<b>1449645</b>	25
		300 ml.	Cartucho	<b>212184</b>	10
		300 ml.	Cartucho	<b>1449646</b>	25
Loctite SI 598 BLACK (SI 598 RTV)	Silicona no corrosiva -Homologación Automotriz	70 ml.	Pomo	<b>234609</b>	12
		390 gr.	Cartucho	<b>284470</b>	12
Loctite SI 7657 Copper Gasket	Adhesivo para juntas- Contiene cobre - Evita el quemado de juntas	256 gr.	Aerosol	<b>502911</b>	12
Loctite Superflex Neutro	Neutra - Transparente	300 ml.	Cartucho	<b>322568</b>	12
Loctite SI 585CL Superflex	Silicona Transparente	50 gr.	Pomo	<b>437405</b>	12
Loctite SI 595 Superflex	Silicona Transparente	70 ml.	Pomo	<b>160809</b>	12
		300 ml.	Cartucho	<b>415394</b>	12
Loctite SI 593 Superflex	Silicona Negra	70 ml.	Pomo	<b>193996</b>	12
Loctite SI 596 Superflex	Silicona Roja - Alta temperatura	55 gr.	Pomo	<b>581034</b>	12
Loctite SI 596 SF Superflex	Silicona Roja - Alta temperatura	300 ml.	Cartucho	<b>716669</b>	12
<b>Selladores de Roscas</b>					
Loctite 542	Sellador líquido - Resistencia media - Hidráulica	50 gr.	Frasco	<b>237051</b>	10
		250 gr.	Frasco	<b>234405</b>	10
Loctite 567	Sellador gral. con PTFE . Alta temperatura	15 gr.	Pomo	<b>2078731</b>	12
		50 gr.	Pomo	<b>2078730</b>	10
		250 ml.	Pomo	<b>2087069</b>	10
		250 gr.	Cartucho	<b>2078976</b>	12
Loctite 570	Conexiones roscadas – Grandes holguras	50 gr.	Pomo	<b>209607</b>	6
Loctite 592	Sellador de roscas con PTFE	6 ml.	Pomo	<b>483631</b>	12
Loctite Fuerza Alta	Sellador de conexiones p/gas - Aprobado por el I.G.A.	50 gr.	Pomo	<b>1121980</b>	12
Loctite Fuerza Media	Sellador de conexiones p/gas - Aprobado por el I.G.A.	50 gr.	Pomo	<b>1121979</b>	12
<b>Activadores y Aceleradores</b>					
Loctite SF 7387	Activador para Loctite 315 y 330	52 ml.	Frasco	<b>135276</b>	10
		1 lt.	Botella	<b>229848</b>	4
Loctite SF 7452	Acelerador de adhesivos instantáneos (línea 400)	52 ml.	Aerosol	<b>229769</b>	10
Loctite SI 770	Activador para adhesivos instantáneos (línea 400)	52 ml.	Aerosol	<b>135266</b>	10
Loctite Activador 7649 (N)	Activador para adhesivos anaeróbicos	128 gr.	Aerosol	<b>209715</b>	10
Loctite Activador 7471 (T)	Activador para adhesivos anaeróbicos	128 gr.	Aerosol	<b>135337</b>	10
Loctite SF 736	Activador para adhesivos anaeróbicos	170 gr.	Aerosol	<b>135537</b>	10
<b>Limpiadores</b>					
Loctite ODC Free Cleaner	Limpiador vaporizador - No daña la	473 ml.	Aerosol	<b>135310</b>	12
Loctite SF 7840 Natural Blue	Limpiador alcalino acuoso biodegradable	3.78 lt.	Bidón	<b>2046047</b>	6
		19 lt.	Balde	<b>1131593</b>	1
		208 lt.	Tambor	<b>1135614</b>	1

## CATALOGO LOCTITE

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CONT.	PACKAGING	CÓDIGO/ IDH	UN. CAJA
Loctite SF 7850 Orange	Limpiador de manos crema c/pómez	4 kg.	Bidón	394833	4
Loctite SF 7063	Limpiador de piezas - uso general	400 ml.	Aerosol	563865	4
<b>Recubrimientos</b>					
Loctite SF F720 Color Guard Red	Recubrimiento elastomérico para herramientas	430 ml. 3.78 lt.	Lata Lata	338130 338131	1 1
Loctite SF 7693 Cold Galvanizing Compound	Recubrimiento de zinc en frío	426 gr.	Aerosol	2383477	12
Loctite PC 9660 Maxi Coat	Recubrimiento antioxidante	340 gr.	Aerosol	209750	12
<b>Compuestos de Reconstrucción</b>					
Loctite EA 3478 Superior	Pasta epoxy base ferro-silicio -Maquinable	454 gr.	Frasco	209822	1
Loctite EA 3463 Metal	Masilla de reconstrucción - Maquinable	113,6 gr.	Barra	209681	24
Loctite SF 7222 Wear	Pasta epoxy con carga de cerámica	1.360 kg.	Lata	209827	1
Loctite Pipe Repair Kit 2"	Reparador de tubos averiados - Ancho 2" x 1,8 mts	2" x 6'	Kit barra/cinta	209818	1
Loctite Pipe Repair Kit 4"	Reparador de tubos averiados - Ancho 4" x 3,6 mts	4" x 12'	Kit barra/cinta	269078	1
Loctite PC 7393 Fixmaster Rapid Rubber Repair	Uretano reparador de gomas y cintas transportadoras	400 ml.	Cartucho	428557	1
Loctite PC 7350 Conveyor Belt Repair	Compuesto reparador de gomas y cintas transportadoras	400 ml. 1 kg.	Cartucho Latas	2073202 2084201	6 1
<b>Epoxies para Pisos</b>					
Loctite PC 6249 CN - Big-Foot H/D Pedestrian Grade	Pintura antideslizante para alto tránsito peatonal	3.78 lt.	Balde	1602121	1
Loctite PC 9410 KT Magna Crete	Mezcla bicomponente para reparar concreto	5 gl.	Balde	235573	1
Loctite PC 7204 High Performance Quartz	Epóxico - recuperación y protección de concreto contra ataques químicos	42 lb.	Balde	209669	1
Loctite EA 7363 Fixmaster Anchor Bolt	Epoxy bicomponente para anclajes	254 ml.	Cartucho	1108757	12
<b>Epoxies Antidesgaste</b>					
Loctite PC 7319 WEAR Chemical Resistant Coating	Pintura protectora contra ataque químico	5.450 kg.	Lata	209816	1
Loctite 7227 Nordbak Brushable	Pintura epoxy con cerámica antidesgaste	908 gr. 2.450 kg.	Lata Lata	209826 209825	1 1
Loctite PC 7226 Nordbak Pneu Wear	Epóxico antidesgaste - Grano chico	1.360 kg.	Lata	209824	1
Loctite PC 7317 Nordbak Pneu Wear	Epóxico antidesgaste - Grano chico	11.350 kg.	Lata	209676	1
Loctite PC 7218 Wearing Compound	Epóxico antidesgaste - Grano mediano	11.350 kg.	Lata	1323940	1

## CATALOGO LOCTITE

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CONT.	PACKAGING	CÓDIGO/ IDH	UN. CAJA
<b>Lubricantes</b>					
<b>Loctite LB 8608 Super Lub</b>	Lubricante multipropósito	300 ml.	Aerosol	<b>209738</b>	12
<b>Loctite 8104</b>	Grasa lubricante grado alimenticio	1 lt.	Lata	<b>1652337</b>	1
<b>Loctite LB 771- Anti Seize Nickel</b>	Grasa antiengrane nickel hasta 1400°C	454 gr.	Frasco	<b>135543</b>	10
<b>Loctite LB 8008 C5-A Copper Anti Seize B</b>	Grasa antiengrane cobre y grafito hasta 982°C.	454 gr.	Frasco	<b>160796</b>	12
<b>Loctite LB 8014 Food Grade Grease Anti Seize</b>	Grasa antiengrane grado alimenticio	227.2 gr.	Frasco	<b>1167237</b>	10
<b>Loctite LB 8060 Silver</b>	Grasa antiengrane plateado -982°C	20 gr.	Barra	<b>466864</b>	10
<b>Loctite LB 8065 C5-A</b>	Grasa antiengrane base cobre	20 gr.	Barra	<b>466863</b>	10
<b>Loctite LB 8150 SV Silver Grade</b>	Grasa antiengrane hasta 1000°C.	454 gr.	Frasco	<b>235005</b>	10
<b>Loctite LB 8151</b>	Grasa antiengrane en aerosol	368 gr.	Aerosol	<b>135541</b>	10
<b>Loctite LB 8219 EP Grease</b>	Grasa extrema presión - Uso general	411.8 gr.	Frasco	<b>209753</b>	10
<b>Loctite LB 8421 Chain Lubricant</b>	Lubricante de cables, cadenas y engranajes	340 gr.	Aerosol	<b>1906177</b>	10
<b>Loctite LB 8423 Dielectric Grease Tune Up</b>	Grasa dieléctrica - conexiones eléctricas y cableados	80 ml.	Pomo	<b>495549</b>	6
<b>Loctite SYN Grease Viper Lube LB 8108</b>	Grasa lubricante sintética	287 gr.	Aerosol	<b>1906103</b>	10
<b>Respaldo de Corazas</b>					
<b>Loctite PC 9020 Nordback E</b>	Respaldo de corazas	22,6 kg.	Balde	<b>2092672</b>	1
<b>Desmoldantes Frekote</b>					
<b>Frekote 700-NC</b>	Uso general - Resinas epoxy	3.78 lt.	Bidón	<b>548990</b>	1
<b>Frekote Wolo</b>	Resinas poliéster y vinylester	3.78 lt.	Bidón	<b>420481</b>	1
<b>Frekote FMS</b>	Sellador de moldes fabricados en resina	3.78 lt.	Bidón	<b>548976</b>	1
<b>Frekote Liffit-I **</b>	Desmoldante siliconado	208 lt.	Tambor	<b>420455</b>	1
<b>Productos Especiales</b>					
<b>Loctite SF 5408 Belt Dressing</b>	Protección y antideslizante para correas	340 gr.	Aerosol	<b>226595</b>	12
<b>Loctite DISC BRAKE QT ST Silenciador Pastillas de Freno</b>	Antichillido del conjunto de frenos a disco	19 gr.	Barra	<b>718808</b>	10
<b>Loctite SF 7647 Limpia Contactos Eléctricos</b>	Limpiador de contactos eléctricos - Rápida evaporación	300 ml	Aerosol	<b>1465647</b>	12
<b>Línea Teroson</b>					
<b>Teroson PU 9092</b>	Adhesivo poliuretano para pegado de parabrisas	310 ml. 600 ml.	Cartucho Salchicha	<b>1992001</b> <b>1992000</b>	20 20
<b>Teroson PU 8590</b>	Adhesivo poliuretánico pegado de parabrisas	400 ml.	Salchicha	<b>444044</b>	20
<b>Teroson PU 8599</b>	Adhesivo poliuretánico para pegado de parabrisas - Fijado rápido- 15' con apertura de airbags	300 ml.	Cartucho	<b>150736</b>	12



## CATALOGO LOCTITE

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CONT.	PACKAGING	CÓDIGO/ IDH	UN. CAJA
Teroson PU 8511	Primer para vidrio y metal para Teroson 8590 y 8599	500 ml	Frasco	329629	10
Loctite Horno para cartuchos	Calentador para cartuchos Teroson 8599	1 equipo	Caja	211556	1